



SUPERTUNG

丞晟實業有限公司

各類塑膠直管 ◆ 配件 ◆ 閥品

價格總覽

REV. 2023. 09. 27

PVC SCH80 / CPVC SCH80

HP-PVC / HT-PVC / UPVC / HI-PVC

CLEAR PVC

EPDM / PTFE / VITON / FKM



公司簡介

1991

成立於台中市，代理Durapipe、Colonial、Chemkor

1992

倉庫由南投埔里遷至台中市

1993

銷售領域由工程公司、水處理公司延伸至電廠、醫療、科技產業

1995

設立竹倉(新竹)、南倉(台南)

1996

台中總部遷至世貿資訊大樓，成立五大部門；營銷突破億元

1997

進銷存管理系统上線

1998

代理日本Asahi

2000

代理台灣南亞及美國IPEX

2023

代理ROTHENBERGER羅森博格、STUEBBE斯德實、OKFLON沃凱氟

2021

自有品牌SUPERTUNG上市，持續開發各類配件與閥品

2019

代理韓國曉珍(HYOJIN)、日本OKM、德國SIMONA、台灣六原D.P.S.

2016

台中總部遷至福中八街；電腦連線系統全面升級

2007

設立深圳分公司

2005

代理美國SPEARS、HARVEL

2004

實施e化管理；設立上海分公司

2002

於蘇州設立中國總公司

品質 ★ 服務 ★ 專業 ★ 信任

專營品目

代理廠牌 / 經銷廠牌

日本	ASAHI、OKM
美國	SPEARS、GF HARVEL
台灣	SUPERTUNG、D.P.S.
台灣	南亞 NAN YA
英國	Durapipe
德國	SIMONA
瑞士	+GF+
義大利	FIP
美國	POM、R-K
韓國	HYOJIN

材質

HP-PVC / HT-PVC
HI-PVC / U-PVC
UPVC SCH40 / SCH80 / SCH120
CPVC SCH40 / SCH80
CLEAR PVC / FM PVC
ABS / ABS AIR-LINE
ABS DWV / PVC DWV
PP / HP-PP / PE / PPs
PVDF / HP-PVDF / ECTFE / PFA
EPDM / PTFE / VITON / FKM

項目

塑材：
直管 / 風管 / 配件
閥品-手動 / 氣動 / 電動
墊片 / 膠合劑 / 焊條 / 板材
調壓閥 / 減壓閥 / 洩壓閥
背壓閥 / 持壓閥
金屬材：
蝶閥-手動 / 氣動 / 電動
刀閘閥 / 蝶式止回閥
隔膜閥 / 電子控制閥



材 質 / 產 品		供 應 廠 牌	
02	PVC SCH80 直管 PVC SCH80 配件	台灣 南亞 NAN YA	美國 GF HARVEL 美國 SPEARS
05	PVC SCH80 配件	台灣 SUPERTUNG	D.P.S.
06	CPVC SCH80 直管 CPVC SCH80 配件	台灣 南亞 NAN YA	美國 GF HARVEL 美國 SPEARS
09	CLEAR PVC 透明直管 CLEAR PVC 透明配件	台灣 SUPERTUNG	台灣 DELPHA
10	進口 PVC 美規閥品	美國 SPEARS	
12	PVC / CPVC / CLEAR PVC 專用 膠合劑 & 清潔劑	美國 IPS WELD-ON	
13	台製 PVC / CPVC / PP 閥品 美規/日規/台規/歐規	台灣 SUPERTUNG	
17	台製 PVC / CPVC / PPH 由任	台灣 D.P.S.	
18	台製 PVC / CPVC 法蘭(A+J規格)、PVC 盲板(JIS 10K)	台灣 SUPERTUNG	
19	台製墊片(迫緊) EPDM / PTFE+EPDM / VITON(FKM)		
20	HP-PVC 超純管路系統專用 直管 HP-PVC 超純管路系統專用 配件 HP-PVC / UPVC 專用焊條 & 膠劑	日本 ASAHI 日本 ASAHI 日本 ASAHI	
23	UPVC 禁油閥品	日本 ASAHI	
25	HT-PVC 耐熱聚氯乙烯 直管 HT-PVC 耐熱聚氯乙烯 配件	日本 ASAHI 日本 ASAHI	
27	HT-PVC 耐熱聚氯乙烯 閥品 HT-PVC 專用焊條 & 膠劑	日本 ASAHI 日本 ASAHI	

實績

品質服務第一 · 庫存完備盡善

注意

本公司不建議將熱塑性管材用於運輸或儲存壓縮空氣或氣體的管道系統，也不建議使用壓縮空氣或氣體對安裝在地表或地下的熱塑性管道系統進行試壓。

警告

不可使用壓縮空氣或氣體測試任何PVC或CPVC熱塑性管材或管道系統：不可使用由壓縮空氣或氣體驅動的設備來清理系統。這些行為可能導致系統中的管材爆裂，對人身造成嚴重甚至致命的傷害。

PVC SCH80

PVC SCH80 直管 & 配件

廠牌：直管 - 南亞NAN YA、美國 GF HARVEL；配件 - 美國SPEARS

規格：ANSI 美規

	直管 PIPE (Plain) 每支單價 (6M/支)	正三通 (插管式) TEE (Soc*Soc*Soc)	正三通 (內牙式) TEE (Fipt*Fipt*Fipt)	90°彎頭 (插管式) 90° ELBOW (Soc*Soc)	龍口彎 90° ELBOW (Soc*Fipt)	90°彎頭 (內牙式) 90° ELBOW (Fipt*Fipt)
尺寸 Size						
1/4"	歡迎洽詢	157	182	56	220	140
3/8"	歡迎洽詢	157	182	56	220	140
1/2"	342	132	152	47	184	112
3/4"	462	138	170	60	217	140
1"	678	173	375	97	234	175
1-1/4"	936	475	398	129	270	190
1-1/2"	1122	475	482	138	322	268
2"	1554	594	518	167	418	302
2-1/2"	2496	646	1886	391	-----	1180
3"	3168	808	1970	440		1900
4"	4638	936	3201	668		3350
5"	6798	2944	-----	1736	-----	/
6"	8856	3196	/	1901		
8"	13428	7413		5239		
10"	20274	37800		26900		
12"	27876	50500		41900		
14"	38154	104800		66000		
16" *	49026					
18"	61362					
20"	歡迎洽詢					
24"	歡迎洽詢					
折數	註 1：直管銷售單位：支 註 2：切管費用，另行報價	註：14" 以上，歡迎洽詢		註：14" 以上，歡迎洽詢		
	45°彎頭 (插管式) 45° ELBOW (Soc*Soc)	平接頭 (插管式) COUPLING (Soc*Soc)	雙內牙接頭 COUPLING (Fipt*Fipt)	內牙接頭 FEMALE ADAPTER (Soc*Fipt)	外牙接頭 MALE ADAPTER (Soc*Mipt)	四通 (插管式) CROSS (Soc)
尺寸 Size						
1/4"	200	162	122	175	-----	
3/8"	200	162	122	175	-----	-----
1/2"	89	85	95	79	99	655
3/4"	134	115	135	118	109	685
1"	202	118	145	173	189	802
1-1/4"	257	180	180	281	221	962
1-1/2"	304	194	399	345	318	1038
2"	394	207	419	603	459	1284
2-1/2"	828	511	1001	950	522	1751
3"	1007	587	1174	1069	580	2184
4"	1814	736	2032	1838	1030	3800
5"	2211	1500	-----	-----		-----
6"	2284	1583				● 37200
8"	4952	2154				● 54080
10"	22850	6100				
12"	29500	8100	-----			
14"	56900	19500	-----	-----	-----	
折數						
	註：14" 以上，歡迎洽詢	註：14" 以上，歡迎洽詢				● 加工型 註：其他尺寸，歡迎洽詢

PVC SCH80 直管 & 配件

廠牌：直管 - 南亞NAN YA、美國 GF HARVEL；配件 - 美國SPEARS

規格：ANSI 美規

管 帽 (插管式) CAP (Soc)	管 帽 (內牙式) CAP (Fipt)	外牙塞頭 PLUG (Mipt)	Y三通 (插管式) Y TEE / WYE (Soc*Soc*Soc)
			
尺寸 Size			
1/4"	128	125	110
3/8"	128	125	110
1/2"	83	103	80
3/4"	87	116	83
1"	155	146	102
1-1/4"	187	174	149
1-1/2"	187	199	182
2"	370	391	186
2-1/2"	755	782	522
3"	883	920	609
4"	1490	1620	1185
5"		-----	-----
6"	3706		1480
8"	4759		
10"	● 16400		
12"	● 24700		
14"	● 27300		
3x2			◆ 5600
4x2			7200
4x3			
6x4			8200
折數			
● 加工型 註：14" 以上，歡迎洽詢			◆ 加套卜申 註：其他尺寸，歡迎洽詢

由 任 (插管式) UNION / EPDM (Soc*Soc)	由 任 (內牙式) UNION / EPDM (Fipt*Fipt)	由 任 (插管式) UNION / VITON (Soc*Soc)	單片式法蘭 (插管式) ONE-PIECE FLANGE (Soc) ANSI 150LBS	活動式法蘭 (插管式) VAN-STONE FLANGE (Soc) ANSI 150LBS	盲 板 BLIND FLANGE ANSI 150LBS
					
尺寸 Size					
1/2"	171	199	200	256	256
3/4"	218	278	260	274	274
1"	249	370	295	305	305
1-1/4"	494	707	580	315	315
1-1/2"	559	875	670	321	321
2"	758	1347	910	427	427
2-1/2"	1400	1900	1550	660	660
3"	1412	3416	1800	729	729
4"	1953	3995	2350	923	923
5"	-----	-----	-----	1450	1450
6"				1450	1450
8"				2650	2650
10"				4700	11450
12"				7320	17800
14"				29000	● 66700
16"				38800	● 79000
18"				62700	
折數					
註：SUPERTUNG、D.P.S. PVC 由任價格，請參照台製品牌價				註：18" 以上，歡迎洽詢	● 加工型 註：16" 以上，歡迎洽詢

PVC SCH80

PVC SCH80 直管 & 配件

廠牌：直管 - 南亞NAN YA、美國 GF HARVEL；配件 - 美國SPEARS

規格：ANSI 美規

異三通 (插管式) RED. TEE (Soc*Soc*Soc)	尺寸 Size	尺寸 Size	卜申 RED. BUSHING 插管式 (Spig*Soc)	卜申 RED. BUSHING 內牙式 (Spig*Fipt)	卜申 RED. BUSHING 內外牙式 (Mipt*Fipt)	大小頭 RED. COUPLING 插管式 (Soc*Soc)
						
3/4x3/4x1/2	101	3/8x1/4	90	90	205	-----
1x1x1/2	146	1/2x1/4	90	90	205	-----
1x1x3/4	146	1/2x3/8	90	90	205	-----
11/4x11/4x3/4	420	3/4x1/4	-----	90	155	-----
11/4x11/4x1	317	3/4x3/8	-----	-----	155	-----
11/2x11/2x3/4	317	3/4x1/2	27	50	105	103
11/2x11/2x1	317	1x1/4	-----	-----	245	-----
11/2x11/2x11/4	317	1x3/8	-----	95	200	-----
2x2x1/2	402	1x1/2	78	78	164	145
2x2x3/4	402	1x3/4	78	78	164	151
2x2x1	402	1-1/4x1/2	123	159	174	307
2x2x1-1/2	402	1-1/4x3/4	123	159	174	307
21/2x21/2x11/2	646	1-1/4x1	123	159	174	307
21/2x21/2x2	646	1-1/2x1/2	167	199	206	321
3x3x1	737	1-1/2x3/4	167	199	206	321
3x3x11/2	737	1-1/2x1	167	199	206	397
3x3x2	737	1-1/2x1-1/4	167	199	206	410
4x4x2	1191	2x1/2	238	244	302	362
4x4x3	1191	2x3/4	238	244	302	362
6x6x2	3196	2x1	238	244	302	362
6x6x3	2381	2x1-1/4	238	244	302	362
6x6x4	3196	2x1-1/2	238	244	302	362
8x8x6	7413	2-1/2x1/2	-----	515	-----	-----
10x10x6	31800	2-1/2x3/4	-----	515	-----	-----
10x10x8	◆ 35500	2-1/2x1	555	515	-----	-----
12x12x6	40000	2-1/2x1-1/4	413	515	-----	-----
12x12x8	44600	2-1/2x1-1/2	413	515	-----	-----
12x12x10	◆ 49400	2-1/2x2	413	515	409	-----
14x14x8	◆ 113500	3x3/4	-----	953	-----	-----
14x14x10	◆ 80700	3x1	656	953	-----	-----
14x14x12	93700	3x1-1/4	656	953	-----	-----
折數		3x1-1/2	656	953	556	-----
◆ 加套卜申 註：14" 以上，歡迎洽詢		3x2	656	953	556	890
		3x2-1/2	656	953	556	-----
		4x2	909	1465	1147	1696
		4x2-1/2	909	1465	-----	-----
		4x3	909	1465	1465	1696
		5x4	1263	-----	-----	-----
		6x2	1263	1687	-----	-----
		6x3	1263	1687	-----	-----
		6x4	1263	1687	-----	3419
		6x5	1579	-----	-----	-----
		8x6	3200	-----	-----	10357
		10x6	12350	-----	-----	20800
		10x8	12350	-----	-----	13000
		12x6	◆ 20000	-----	-----	-----
		12x8	14300	-----	-----	15800
		12x10	14300	-----	-----	-----
		折數	-----	-----	-----	-----
		◆ 加套卜申 註：其他尺寸，歡迎洽詢	-----	-----	-----	註：其他尺寸，歡迎洽詢

台製 PVC SCH80 配件

廠牌：台灣 SUPERTUNG D.P.S. 規格：ANSI 美規

	正三通 (插管式) TEE (Soc*Soc*Soc)	90° 彎頭 (插管式) 90° ELBOW (Soc*Soc)	龍口彎 90° ELBOW (Soc*Fipt)	45° 彎頭 (插管式) 45° ELBOW (Soc*Soc)		卜申 RED. BUSHING 插管式 (Spig*Soc)	異三通 插管式 RED. TEE (S*S*S)
尺寸 Size					尺寸 Size		
1/2"	132	47	184	89	3/4x1/2	27	101
3/4"	138	60	217	134	1x1/2	78	146
1"	173	97	234	202	1x3/4	78	146
1-1/4"	-----	-----	-----	-----	1-1/4x1/2	-----	-----
1-1/2"	475	138	322	304	1-1/4x3/4	-----	-----
2"	594	167		394	1-1/4x1	-----	-----
2-1/2"	646	391		828	1-1/2x1/2	167	317
3"	808	440		1007	1-1/2x3/4	167	317
4"	936	668		1814	1-1/2x1	167	317
5"	-----	-----		-----	1-1/2x1-1/4	-----	-----
6"	3196	1901		2284	2x1/2	238	402
8"	7413	5239		4952	2x3/4	238	402
折數					2x1	238	402

	平接頭 (插管式) COUPLING (Soc*Soc)	內牙接頭 FEMALE ADAPTER (Soc*Fipt)	外牙接頭 MALE ADAPTER (Soc*Mipt)
尺寸 Size			
1/2"	85	79	99
3/4"	115	118	109
1"	118	173	189
1-1/4"	-----	-----	-----
1-1/2"	194	345	
2"	207	602	
2-1/2"	511		
3"	587		
4"	736		
5"	-----		
6"	1583		
8"	2154		
折數			

	活動式法蘭 (插管式) VAN-STONE FLANGE (Soc) ANSI 150LBS	管帽 (插管式) CAP (Soc)
尺寸 Size		
1/2"	-----	83
3/4"	-----	87
1"	-----	155
1-1/4"	-----	187
1-1/2"	-----	187
2"	427	370
2-1/2"	660	755
3"	729	883
4"	923	1490
5"	-----	-----
6"	1450	3706
8"	2650	4800
折數		

	卜申 RED. BUSHING 內牙式 (Spig*Fipt)
尺寸 Size	
1/2x1/4	90
3/4x1/2	50
折數	

CPVC SCH80

CPVC SCH80 直管 & 配件

廠牌：直管 - 南亞NAN YA、美國 GF HARVEL；配件 - 美國SPEARS

規格：ANSI 美規

	直 管 PIPE (Plain) 每支單價 (6M/ 支)	正三通 (插管式) TEE (Soc*Soc*Soc)	90° 彎頭 (插管式) 90° ELBOW (Soc*Soc)	龍口彎 90° ELBOW (Soc x Fipt)	45° 彎頭 (插管式) 45° ELBOW (Soc*Soc)
尺 寸 Size					
1/4"		265	285	250	430
3/8"		265	285	250	430
1/2"	1128	202	86	226	104
3/4"	1530	204	109	265	151
1"	2250	250	173	347	240
1-1/4"	3720	527	375	509	472
1-1/2"	3762	604	418	771	485
2"	5208	673	506	990	544
2-1/2"	7938	1712	1163	-----	1111
3"	10638	1712	1317		1428
4"	15552	2279	2372		1959
5"					
6"	30264	5930	4765		6037
8"	52902	16989	11662		12559
10"	95928	101000	93500		71500
12"	131880	155800	126500		125700
折 數					
註 1：直管銷售單位：支 註 2：切管費用，另行報價					

	平接頭 (插管式) COUPLING (Soc*Soc)	雙內牙接頭 COUPLING (Fipt x Fipt)	內牙接頭 FEMALE ADAPTER (Soc x Fipt)	外牙接頭 MALE ADAPTER (Soc*Mipt)	四通 (插管式) CROSS (Soc)	Y 三通 (插管式) Y TEE / WYE (Soc*Soc*Soc)
尺 寸 Size						
1/4"	305	385	390	-----		-----
3/8"	305	385	390	-----		-----
1/2"	90	240	146	120	870	450
3/4"	126	388	200	143	920	520
1"	170	441	357	240	1020	780
1-1/4"	255	468	365	354	1090	1180
1-1/2"	321	510	425	478	1185	1280
2"	373	592	740	648	1540	2100
2-1/2"	830	1062	1406	1768	2060	
3"	902	1237	2884	2376	2620	10000
4"	1182	2521	4800	4016	4680	10600
5"		-----	-----		-----	-----
6"	2784					14500
8"	7519					25000
10"	28500	-----				
12"	33500	-----				
3x2						◆ 11600
4x2						11800
4x3						
6x4						12000
折 數						
						◆ 加套卜申

CPVC SCH80 直管 & 配件

廠牌：直管 - 南亞NAN YA、美國 GF HARVEL；配件 - 美國SPEARS

規格：ANSI 美規

	管 帽 (插管式) CAP (Soc)	管 帽 (內牙式) CAP (Fipt)	外牙塞頭 PLUG (Mipt)	由 任 (插管式) UNION / EPDM (Soc*Soc)	由 任 (內牙式) UNION / EPDM (Fipt*Fipt)	由 任 (插管式) UNION / VITON (Soc*Soc)
尺 寸 Size						
1/4"	204	240	200	760	850	
3/8"	204	240	200	760	850	
1/2"	141	156	127	387	415	410
3/4"	200	259	161	406	734	430
1"	355	362	265	486	1012	520
1-1/4"	388	646	310	984	1929	1050
1-1/2"	388	662	332	1002	1929	1080
2"	409	953	452	1661	2180	1800
2-1/2"	1378	2220	785	2750	3100	3000
3"	1511	2895	840	3447	6140	3800
4"	1536	4205	1490	4403	7150	4850
5"		-----	-----	-----	-----	-----
6"	5100					
8"	15700					
10"						
12"			-----			
折 數						

	單片式法蘭 (插管式) ONE-PIECE FLANGE (Soc)	活動式法蘭 (插管式) VAN-STONE FLANGE (Soc)	盲板 BLIND FLANGE 150 LBS
尺 寸 Size			
1/2"	380	435	570
3/4"	389	450	619
1"	425	490	771
1-1/4"	519	600	873
1-1/2"	576	580	1221
2"	697	702	1283
2-1/2"	1445	1455	1941
3"	1511	1523	2500
4"	2041	2058	3268
5"			-----
6"	3477	3505	5481
8"	10500	10548	10167
10"		76300	57000
12"		113900	96000
折 數			

CPVC SCH80

CPVC SCH80 直管 & 配件

廠牌：直管 - 南亞NAN YA、美國 GF HARVEL；配件 - 美國SPEARS

規格：ANSI 美規

	異三通 (插管式) RED. TEE (Soc*Soc*Soc)		卜申 RED. BUSHING 插管式 (Spig*Soc)	卜申 RED. BUSHING 內牙式 (Spig*Fipt)	卜申 RED. BUSHING 內外牙式 (Mipt*Fipt)	大小頭 RED. COUPLING 插管式 (Soc*Soc)
尺寸 Size		尺寸 Size				
3/4x3/4x1/2	448	3/8x1/4	250	270	360	-----
1x1x1/2	516	1/2x1/4	250	270	360	-----
1x1x3/4	516	1/2x3/8	250	270	360	-----
11/4x11/4x3/4	1009	3/4x1/4	-----	300	400	-----
11/4x11/4x1	1009	3/4x3/8	-----		400	-----
11/2x11/2x1/2	1054	3/4x1/2	97	105	130	236
11/2x11/2x3/4	1054	1x1/2	149	134	220	337
11/2x11/2x1	1054	1x3/4	149	134	220	337
11/2x11/2x11/4	1054	1-1/4x1/2	398	431	435	772
2x2x1/2	1256	1-1/4x3/4	398	431	435	772
2x2x3/4	1256	1-1/4x1	398	431	435	772
2x2x1	1256	1-1/2x1/2	449	530	521	766
2x2x11/2	1256	1-1/2x3/4	449	530	521	766
21/2x21/2x11/2	1550	1-1/2x1	449	530	521	766
21/2x21/2x2	1550	1-1/2x1-1/4	449	530	521	766
3x3x2	2562	2x1/2	580	729	576	1216
4x4x2	3239	2x3/4	580	729	576	1013
4x4x3	3239	2x1	580	729	576	1013
6x6x3	10520	2x1-1/4	580	729	576	1013
6x6x4	9145	2x1-1/2	580	729	576	1013
8x8x6	16788	2-1/2x1-1/2	706		-----	
折數		2-1/2x2	706	1200	1420	1180
註：8" 以上，歡迎洽詢		3x1-1/2	1076	3085	1900	
		3x2	1076	3085	1900	2330
		3x2-1/2	1076	3085	1900	
		4x2	1190	6000	3280	2780
		4x2-1/2			-----	
		4x3	1190	6000	3280	2780
		5x4		-----	-----	
		6x2			-----	
		6x3	2553	12100	-----	
		6x4	2553	12100		6315
		6x5		-----	-----	
		8x6	8345	-----	-----	11000
		折數				
		註：其他尺寸，歡迎洽詢				註：其他尺寸，歡迎洽詢

CLEAR PVC 透明直管 & 配件

廠牌：直管 - SUPERTUNG；配件 - DELPHA

規格：ANSI美規 / JIS日規 / CNS台規

	直 管 (美規) PIPE (Plain) 每支單價 (3M/ 支)	正三通 (插管式) TEE (Soc*Soc*Soc)	90° 彎頭 (插管式) 90° ELBOW (Soc*Soc)	45° 彎頭 (插管式) 45° ELBOW (Soc*Soc)	平接頭 (插管式) COUPLING (Soc*Soc)	外牙接頭 MALE ADAPTER (Soc*Mipt)
尺 寸 Size						
1/2"	780	320	220		110	240
3/4"	1050	360	240		140	270
1"	1230	650	430		250	480
1-1/4"	2220	-----	-----	-----	320	-----
1-1/2"	2010	1210	810		370	780
2"	2880	1900	1280		570	1050
2-1/2"	5160	4920	3300		1350	
3"	6720	6730	4710		2010	
4"	10110	7700	5720	7800	2590	
6"	22700	30990	13480	18240	8210	
8"	39690					
10"						
折 數						
	註 1：直管銷售單位：支 註 2：切管費用，另行報價			註：其他尺寸，歡迎洽詢		

	內牙接頭 FEMALE ADAPTER (Soc*Fipt)
尺 寸 Size	
1/2"	
3/4"	
1"	
1-1/4"	-----
1-1/2"	
2"	
折 數	
	註：內牙接頭，歡迎洽詢

	直管 (日規 / 台規) PIPE(Plain) 每支單價 (4M/ 支)
尺 寸 Size	
1/2"	1280
3/4"	1640
1"	2360
1-1/4"	2960
1-1/2"	3200
2"	4500
2-1/2"	8000
3"	8960
4"	13480
折 數	
	註 1：直管銷售單位：支 註 2：切管費用，另行報價 註 3：液位計 / 角閥專用 3/4" 透明 PVC 管，歡迎洽詢！



SPEARS PVC 閥品

進口 PVC 美規閥品

廠牌：美國 SPEARS

	PVC/EPDM 雙由任球閥 (插管式) ANSI	PVC/EPDM 雙由任球閥 (牙接式) ANSI	PVC/FKM 雙由任球閥 (插管式) ANSI	PVC/EPDM TU 2000 STD 雙由任球閥 (插管式) ANSI	PVC/FKM TU 2000 STD 雙由任球閥 (插管式) ANSI
	True Union Utility Ball Valve (Socket)	True Union Utility Ball Valve (Threaded)	True Union Utility Ball Valve (Socket)	True Union 2000 Standard Ball Valve (Socket)	True Union 2000 Standard Ball Valve (Socket)
	8822T 系列	8821T 系列	8832T 系列	3622 系列	3632 系列
尺寸 Size					
1/2"	870	1150	1295	-----	-----
3/4"	1140	1330	1490	-----	-----
1"	1550	1695	1910	-----	-----
1-1/4"	2360	2550	2630	-----	-----
1-1/2"	2950	3200	3300	-----	-----
2"	3620	4120	4600	-----	-----
2-1/2"	-----	-----	-----	12800	17450
3"	-----	-----	-----	16930	18870
4"	-----	-----	-----	28600	31883
折數					
	PVC/膜EPDM/環EPDM 隔膜閥 (插管式+牙接式)	PVC/膜PTFE/環EPDM 隔膜閥 (插管式+牙接式)	PVC/膜EPDM 隔膜閥 (法蘭式)	PVC/膜PTFE 隔膜閥 (法蘭式)	PVC/EPDM 擺動式逆止閥 ANSI 150LBS
	Diaphragm Valve (Socket+Threaded)	Diaphragm Valve (Socket+Threaded)	Diaphragm Valve (Flanged)	Diaphragm Valve (Flanged)	Industrial Swing Check Valve (Flanged)
	2729 系列	2729T 系列	2723 系列	2793T 系列	4423 系列
尺寸 Size					
1/2"	6880	10970	10980	15000	-----
3/4"	7810	11710	12340	16220	22750
1"	9620	16900	13890	20670	26250
1-1/4"	14410	23230	18870	27860	32850
1-1/2"	15140	24800	19090	28860	36050
2"	17910	28280	22690	32370	41550
2-1/2"	-----	-----	39620	62570	69550
3"	-----	-----	52980	82050	77800
4"	-----	-----	73390	113710	99200
6"	-----	-----	177300	294455	188550
8"	-----	-----	352000	437010	361300
折數					

進口 PVC 美規閥品

廠牌：美國 SPEARS

	PVC/EPDM 雙由任球型 逆止閥 ANSI (插管式 + 牙接式)	PVC/EPDM 雙由任球型 逆止閥 ANSI (插管式)	PVC/FKM 雙由任球型 逆止閥 ANSI (插管式 + 牙接式)	PVC/FKM 雙由任球型 逆止閥 ANSI (插管式)
	TU 2000 Industrial Ball Check Valve (Soc+Threaded)	TU 2000 Industrial Ball Check Valve (Socket)	TU 2000 Industrial Ball Check Valve (Soc+Threaded)	TU 2000 Industrial Ball Check Valve (Socket)
	4529 系列	4522 系列	4539 系列	4532 系列
尺寸 Size				
1/2"	2630	-----	2965	-----
3/4"	3135	-----	3310	-----
1"	3730	-----	4160	-----
1-1/4"	5450	-----	6115	-----
1-1/2"	6260	-----	6250	-----
2"	8550	-----	9490	-----
2-1/2"	-----	20700	-----	22050
3"	-----	26350	-----	29540
4"	-----	38850	-----	40930
折數				

	PVC/EPDM 蝶閥 把手式 ANSI 150LBS	PVC/EPDM 蝶閥 齒輪式 ANSI 150LBS	透明 PVC/EPDM Y 型過濾器 ,P30, ANSI (插管式)
	Butterfly Valve Lever Handle	Butterfly Valve Gear Operator	Y-Strainer (Socket)
	722311 系列	722321 系列	YS22P30 系列
尺寸 Size			
1/2"	-----	-----	6500
3/4"	-----	-----	7265
1"	-----	-----	7980
1-1/4"	-----	-----	13520
1-1/2"	23200	67000	14300
2"	24100	67900	16800
2-1/2"	25500	68850	-----
3"	26000	69960	38720
4"	29900	73460	67700
6"	44300	88250	-----
8"	75500	119300	-----
10"	-----	161450	-----
12"	-----	222450	-----
14"	-----	809300	-----
折數			

IPS WELD-ON 膠品

PVC / CPVC / CLEAR PVC 專用 ● 膠合劑 ● 清潔劑

廠牌：美國 IPS WELD-ON

	#705 膠合劑	#717 膠合劑	#724 膠合劑	#PRIMER 清潔劑
	PVC SCH80 4" 以下專用 CLEAR PVC 6" 以下專用	PVC SCH80 12" 以下專用	CPVC SCH80 12" 以下專用	PVC / CPVC / CLEAR PVC 專用
尺 寸 Size				
1 QUART (946ml) / 罐	1400	1400	1800	1200
1 PINT (473ml) / 罐	860	860	1000	800
折 數				



台製 PVC / CPVC / PPH 閥品

廠牌：SUPERTUNG

規格：ANSI美規 / JIS日規 / 台規CNS / 歐規DIN

	雙由任球閥 True Union Ball Valve				雙由任球閥 True Union Ball Valve			
	PVC / EPDM		PVC / FPM		CPVC / EPDM		CPVC / FPM	
	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)
尺寸 Size								
1/2"	160	160	297	297	284	284	420	420
3/4"	213	213	396	396	386	386	566	566
1"	341	341	638	638	590	590	884	884
1-1/4"	480	480	891	891	918	918	1326	1326
1-1/2"	618	618	1155	1155	1236	1236	1768	1768
2"	917	917	1804	1804	1677	1677	2562	2562
2-1/2" *	1706	1706	2816	2816	2833	2833	3922	3922
3"	3370	3370	5346	5346	5372	5372	7298	7298
4"	6272	6272	8723	8723	9770	9770	12092	12092
折數								

註：* 減量型



球閥把手可供多種顏色
歡迎洽詢!

PNEUMATIC ACTUATED BALL VALVE
(DOUBLE ACTING/SINGLE ACTING)
氣動球閥(雙動/單動)



▲ SUPERTUNG
雙由任球閥組裝氣動頭

ELECTRIC ACTUATED BALL VALVE
電動球閥



▲ SUPERTUNG
雙由任球閥組裝電動頭

	雙由任球閥 True Union Ball Valve						考克閥 (取樣閥) Lab Cock	
	PPH / EPDM			PPH / FPM			PVC/ EPDM	PVC/ FPM
	套接式 (Socket Fusion)	內牙式 (Threaded)	對接式 (Butt Welding)	套接式 (Socket Fusion)	內牙式 (Threaded)	對接式 (Butt Welding)		
尺 寸 Size								
1/2"	203	203	203	330	330	330	-----	-----
3/4"	288	288	288	458	458	458	-----	-----
1"	427	427	427	704	704	704	-----	-----
1-1/4"	608	608	608	992	992	992	-----	-----
1-1/2"	832	832	832	1333	1333	1333	-----	-----
2"	1088	1088	1088	1920	1920	1920	-----	-----
1/4" (6mm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	950	1200
折 數								
							註：含接頭組件 註：CPVC 考克閥歡迎洽詢	

台製 PVC / CPVC / PPH 閥品

廠牌：SUPERTUNG

規格：ANSI美規 / JIS日規 / 台規CNS / 歐規DIN

	雙由任逆止閥				雙由任逆止閥			
	True Union Ball/Cone Check Valve				True Union Ball/Cone Check Valve			
	PVC / EPDM		PVC / FPM		CPVC / EPDM		CPVC / FPM	
	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)
尺寸 Size								
1/2"	500	500	歡迎洽詢	歡迎洽詢	864	864	歡迎洽詢	歡迎洽詢
3/4"	560	560			1000	1000		
1"	750	750			1360	1360		
1-1/4"	1132	1132			2069	2069		
1-1/2"	1200	1200			2440	2440		
2"	1560	1560			3175	3175		
2-1/2" *	2576	2576			6000	6000		
折數								

註：* 減量型

	雙由任彈簧式逆止閥				雙由任彈簧式逆止閥			
	True Union Spring Check Valve				True Union Spring Check Valve			
	PVC / EPDM		PVC / FPM		CPVC / EPDM		CPVC / FPM	
	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)
尺寸 Size								
2-1/2"	2980	歡迎洽詢	6304	歡迎洽詢	6404	歡迎洽詢	9728	歡迎洽詢
3"	4004		7328		7332		10656	
4"	7864		12124		13409		17669	



< 新產品 >

雙由任彈簧式逆止閥

歡迎洽詢 !!

台製 PVC / CPVC / PPH 閥品

廠牌：SUPERTUNG

規格：ANSI美規 / JIS日規 / 台規CNS / 歐規DIN


	雙由任福特閥（底閥）				雙由任福特閥（底閥）			
	True Union Ball Foot Valve				True Union Ball Foot Valve			
	PVC / EPDM		PVC / FPM		CPVC / EPDM		CPVC / FPM	
	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)
尺寸 Size								
1/2"	690	690	歡迎洽詢	歡迎洽詢	1280	1280	歡迎洽詢	歡迎洽詢
3/4"	804	804			1552	1552		
1"	1076	1076			2148	2148		
1-1/4"	1458	1458			2727	2727		
1-1/2"	1560	1560			3208	3208		
2"	2000	2000			4324	4324		
折數								



濾網 FILTER - 福特閥（底閥）用
PVC & CPVC & PPG



＜新產品＞
CPVC Y 型過濾器
歡迎洽詢 !!

	Y 型過濾器（由任型）				Y 型過濾器（由任型）			
	Y Strainer (Union Type)				Y Strainer (Union Type)			
	Clear PVC / EPDM (PP 濾網 20mesh)		Clear PVC / FPM (PP 濾網 20mesh)		CPVC / EPDM (PP 濾網 20mesh)		CPVC / FPM (PP 濾網 20mesh)	
	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)
尺寸 Size								
1/2"	1320	1320	歡迎洽詢	歡迎洽詢	歡迎洽詢	歡迎洽詢	歡迎洽詢	歡迎洽詢
3/4"	1320	1320						
1"	1440	1440						
1-1/4"	2464	2464						
1-1/2"	2464	2464						
2"	3600	3600						
2-1/2"	7250	7250						
3"	8680	8680						
折數								

SUPERTUNG 閥品

台製 PVC / CPVC / PPH 閥品

廠牌：SUPERTUNG

規格：ANSI美規 / JIS日規 / 台規CNS / 歐規DIN

	蝶閥 (把手式) Butterfly Valve (Lever Handle)					
	美日歐 - 三規共用 ANSI/JIS/DIN					
	PVC / EPDM	PVC / FPM	CPVC / EPDM	CPVC / FPM	PPG / PPH / EPDM	PPG / PPH / FPM
尺寸 Size						
2"	4247	5887	7240	9142	5178	6435
2-1/2"	4500	6492	7560	10400	5400	7409
3"	5200	7540	8740	11428	6240	8537
4"	6870	9390	10750	14285	8250	10086
5"	10620	12857	13410	22857	-----	-----
6"	12142	15714	16071	28571	14285	16785
8"	18571	25000	25714	35714	-----	-----
折數						



▲ SUPERTUNG 蝶閥組裝氣動頭



▲ SUPERTUNG 蝶閥組裝電動頭

	蝶 閥 (齒輪式) Butterfly Valve (Gear Operator)					
	美日歐 - 三規共用 ANSI/JIS/DIN					
	PVC / EPDM	PVC / FPM	CPVC / EPDM	CPVC / FPM	PPG / PPH / EPDM	PPG / PPH / FPM
尺寸 Size						
2"	7963	9493	10756	12533	8603	9784
2-1/2"	8200	10060	11056	13706	8812	10696
3"	8853	11036	12156	14666	9600	11753
4"	10413	12763	14033	17333	11484	13206
5"	14580	16666	17183	26000	-----	-----
6"	16000	19333	19666	31333	17768	20112
8"	22666	33333	43333	49166	-----	-----
10"	27666	51666	50000	80000	-----	-----
12"	35333	73333	56666	91000	-----	-----
折數						

台製 PVC / CPVC / PPH 由任

廠牌：台灣 D.P.S.

規格：美規 ANSI / 日規 JIS / 台規 CNS / 歐規 DIN


			由任 Union			由任 Union		
			PVC / EPDM	CPVC / EPDM	PPH / EPDM	PVC / EPDM	CPVC / EPDM	PPH / EPDM
			插管式 (Socket)	套接式 (Socket Fusion)		牙接式 (Threaded)		
尺寸 Size								
ANSI	JIS/CNS	DIN						
1/2"	15A	20mm	76	104	84	76	104	84
3/4"	20A	25mm	96	160	108	96	160	108
1"	25A	32mm	124	264	144	124	264	144
1-1/4"	32A	40mm	156	344	220	156	344	220
1-1/2"	40A	50mm	204	440	266	204	440	266
2"	50A	63mm	284	504	432	284	504	432
2-1/2"	65A	75mm	488	832	-----	488	832	-----
3"	80A	90mm	648	1248	-----	648	1248	-----
4"	100A	110mm	1336	2136	-----	1336	2136	-----
折數								

			由任 Union			由任 Union		
			PVC / FPM	CPVC / FPM	PPH / FPM	PVC / FPM	CPVC / FPM	PPH / FPM
			插管式 (Socket)			牙接式 (Threaded)		
尺寸 Size								
ANSI	JIS/CNS	DIN						
1/2"	15A	20mm	103	歡迎洽詢	歡迎洽詢	103	歡迎洽詢	歡迎洽詢
3/4"	20A	25mm	127			127		
1"	25A	32mm	168			168		
1-1/4"	32A	40mm	222			222		
1-1/2"	40A	50mm	298			298		
2"	50A	63mm	405			405		
2-1/2"	65A	75mm	675			675		
3"	80A	90mm	889		-----	889		-----
4"	100A	110mm	1714		-----	1714		-----
折數								

法蘭/盲板/墊片

台製 PVC / CPVC 法蘭 (A+J 規格) & PVC 盲板 (JIS 10K)

廠牌：台灣 SUPERTUNG

尺寸 Size	PVC 單片式法蘭 (A+J 規格：美規插管 & 日規螺絲孔)	CPVC 單片式法蘭 (A+J 規格：美規插管 & 日規螺絲孔)	PVC 盲板
	ONE-PIECE FLANGE (A+J)	ONE-PIECE FLANGE (A+J)	BLIND FLANGE
	ANSI Soc + JIS 10K DRILLED HOLES	ANSI Soc + JIS 10K DRILLED HOLES	JIS 10K / CNS
			
1/2"	64	-----	50
3/4"	84	-----	64
1"	116	296	88
1-1/4"	200	-----	110
1-1/2"	156	480	102
2"	186	712	122
2-1/2"	288	1108	182
3"	356	1400	218
4"	516	1728	310
5"	716	-----	578
6"	1148	-----	730
8"	1840	-----	1110
10"	4432	-----	2450
12"	5040	-----	2794
折數			
			註：5" 美日歐三規共用

台製墊片（迫緊）



材質：EPDM、PTFE+EDPM、VITON 規格：美規 ANSI 150LBS / 日規 JIS 10K / 歐規 DIN PN10

尺寸 Size	墊片(迫緊) Gasket (Packing)		
	EPDM	PTFE + EPDM	VITON
			
1/2"	20	190	160
3/4"	24	240	204
1"	30	280	280
1-1/4"	34	290	333
1-1/2"	42	312	373
2"	53	408	507
2-1/2"	60	432	600
3"	67	480	693
4"	87	650	847
5"	127	756	1127
6"	154	864	1967
8"	184	960	2700
10"	300	1290	3000
12"	400	1600	3334
14"	566		5467
16"	681		6800
折數			

ASAHI HP-PVC


ASAHI HP-PVC 超純管路系統專用 ●直管 ●配件

規格：日規 JIS

	直管	平接頭(插管式)	大小頭(插管式)	正三通(插管式)	異三通(插管式)
	PIPE (Plain) 每支單價 (4M/ 支)	SOCKET	RED. SOCKET	TEE	RED. TEE
尺寸 Size					
13A	715	62		83	
16A	753	66		110	
20A	905	81		139	
25A	1303	113		231	
30A	1581	159		306	
40A	2315	277		527	
50A	3283	442		844	
65A	4023	760		1535	
75A	6439	1080		2562	
100A	9500	2205		5528	
125A	12448	4048		8343	
150A	18933	6461		17005	
200A	39550	20100		49350	
20A*13A			86		
20A*16A			71		127
25A*16A			105		205
25A*20A			105		205
30A*16A			-----		260
30A*20A			251		260
30A*25A			251		260
40A*16A			-----		400
40A*20A			251		400
40A*25A			251		400
40A*30A			251		400
50A*16A			-----		670
50A*20A			384		670
50A*25A			384		670
50A*30A			-----		670
50A*40A			384		670
65A*40A			-----		1363
65A*50A			741		1363
75A*25A			-----		2172
75A*40A			-----		2172
75A*50A			979		2172
75A*65A			1200		-----
100A*50A			-----		4390
100A*75A			1863		4390
125A*75A			-----		8350
125A*100A			3605		8350
150A*75A			-----		13517
150A*100A			-----		13517
150A*125A			6031		17000
200A*75A			-----		37800
200A*100A			-----		37800
200A*150A			16800		37800
折數					
註 1：直管銷售單位：支 註 2：切管費用，另行報價 註 3：8" 以上，歡迎洽詢					

ASAHI HP-PVC 超純管路系統專用 ● 配件

規格：日規 JIS

	90° 彎頭 (插管式)	龍口彎	45° 彎頭 (插管式)	內牙接頭	外牙接頭	管帽 (插管式)
	90° ELBOW	FAUCET ELBOW	45° ELBOW 45° BEND	FAUCET SOCKET	VALVE SOCKET	CAP
尺寸 Size						
13A	62		-----			
16A	78	110	-----	68	59	56
20A	105	172	130	100	68	68
25A	162	238	180	156	105	84
30A	217		1500		156	600
40A	376		745		224	176
50A	581		1200		351	296
65A	1083		2100		488	1000
75A	1651		2300		657	1210
100A	3412		4150		1318	2285
125A	6351		9950			-----
150A	10997		14820			4700 (HI-PVC/L.F.)
200A	28500		31000			
折數						
	註：8" 以上，歡迎洽詢		註：8" 以上，歡迎洽詢			


	法蘭 (插管式)	盲板	墊片 (禁油品) GASKET (LUB-FREE)	
	TS FLANGE	BLIND FLANGE	EPDM	PTFE + EPDM
	(Soc) JIS 10K	Q 型 JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K
尺寸 Size				
13A				
15A/16A	766	1560	210	1240
20A	874	1850	220	1400
25A	1268	2500	270	1600
30A	1662	3000	310	1850
40A	1687	3200	340	2050
50A	2236	3800	400	2450
65A	2869	5000	490	3100
80A/75A	3526	5600	600	3950
100A	4973	7010	750	4700
125A	6049	10000	950	5500
150A	9743	14000	1200	6850
200A	18000	-----	1450	8800
折數				
	註：8" 以上，歡迎洽詢			

ASAHI HP-PVC

ASAHI HP-PVC 超純管路系統專用 ●配件 ●焊條 ●膠劑

規格：日規 JIS

	由 任 UNION (禁油品)			
	UPVC / EPDM (LUB-FREE)		UPVC / FKM (LUB-FREE)	
	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)	插管式 (Socket)	內牙式 (Threaded)
尺寸 Size				
16A	710	710	910	910
20A	851	851	1065	1065
25A	1081	1081	1400	1400
30A	1449	1449	1750	1750
40A	1955	1955	2500	2500
50A	2921	2921	3860	3860
65A	5055	5055	5900	5900
75A	8350	8350	9350	9350
100A	18950	18950	21500	21500
折數				

	焊條 WELDING ROD	AV 膠劑	
		No.52	No.62
		500g/ 罐	1kg/ 罐
尺寸 Size			
3mm 單股	3500 / kg	-----	-----
3*3mm 雙股	3500 / kg	-----	-----
500g/ 罐	-----	980	-----
1kg/ 罐	-----	-----	1960
折數			

ASAHI UPVC 禁油閥品 超純水管路系統專用

規格：日規 JIS

	UPVC / EPDM 雙由任球閥 (插管式/牙接式) 禁油品	UPVC / FKM 雙由任球閥 (插管式/牙接式) 禁油品	UPVC / EPDM 雙由任球閥 (法蘭式 JIS 10K) 禁油品	UPVC / EPDM 單由任球型逆止閥 (插管式/牙接式) 禁油品	UPVC / FKM 單由任球型逆止閥 (插管式/牙接式) 禁油品
	True Union Ball Valve (Socket/Threaded) LUB-FREE	True Union Ball Valve (Socket/Threaded) LUB-FREE	True Union Ball Valve (Flanged JIS 10K) LUB-FREE	Single Union Ball Check Valve (Socket/Threaded) LUB-FREE	Single Union Ball Check Valve (Socket/Threaded) LUB-FREE
	Type 21	Type 21	Type 21		
尺寸 Size					
15A	1799	2680	2387	3070	4290
20A	2064	3170	2941	3320	4900
25A	2510	4200	3980	3960	5725
32A	3237	5055	6311	-----	-----
40A	4904	7630	6764	7250	11500
50A	6396	9350	9979	9050	13820
65A	8602	12360	12559	-----	-----
80A	15405	19720	19698	21220	31500
100A	22443	26500	27185	31520	59000
折數					

	UPVC / EPDM 隔膜閥 (插管式/牙接式) 禁油品	UPVC / PTFE 隔膜閥 (插管式/牙接式) 禁油品	UPVC / EPDM 隔膜閥 (法蘭式 JIS 10K) 禁油品	UPVC / PTFE 隔膜閥 (法蘭式 JIS 10K) 禁油品
	Diaphragm Valve (Socket/Threaded) LUB-FREE	Diaphragm Valve (Socket/Threaded) LUB-FREE	Diaphragm Valve (Flanged JIS 10K) LUB-FREE	
	Type 14	Type 14	Type 14 / Type 15 / Type 72	
尺寸 Size				
15A	5865	14000	6092	14500
20A	6381	14800	6608	15500
25A	8188	19900	8462	20700
32A/30A	9200	21500	9500	22000
40A	12434	29500	12903	30000
50A	14741	36500	15311	37000
65A			21622	51500
80A			28500	64500
100A			42000	91000
125A			52920	157000
150A			72000	199600
200A			177990	255000
折數				

ASAHI HP-PVC

ASAHI UPVC 禁油閥品 超純管路系統專用

規格：日規 JIS

	UPVC / EPDM 蝶閥 把手式 JIS 10K 禁油品	UPVC / EPDM 蝶閥 齒輪式 JIS 10K 禁油品	HI-PVC / EPDM 擺動式逆止閥 JIS 10K 禁油品
	Butterfly Valve Lever Handle	Butterfly Valve Gear Operator	Swing Check Valve Flanged
	Type 57 LUB-FREE	Type 57 LUB-FREE	LUB-FREE
尺寸 Size			
15A	-----	-----	19956
20A	-----	-----	21000
25A	-----	-----	24500
30A	-----	-----	27500
40A	19159		33910
50A	19550		35000
65A	19941		44900
80A	22287		58000
100A	24242		82500
125A	34408		124407
150A	38709	90000	156000
200A		141250	326322
折數			

註：其它閥品，歡迎洽詢！



ASAHI AR型 氣動球閥



New

新產品 三大優點

- ✓ 優良的耐腐蝕性
- ✓ 量輕、型小
- ✓ 安裝拆卸簡易

ASAHI HT-PVC 耐熱聚氯乙烯 ●直管 ●配件


規格：日規 JIS

尺寸 Size	直管	平接頭 (插管式)	大小頭 (插管式)	正三通 (插管式)	異三通 (插管式)
	PIPE (Plain)	SOCKET	RED. SOCKET	TEE	RED. TEE
	每支單價 (4M/ 支)				
					
13A	1040	124		200	
16A	1355	125		225	
20A	1660	220		363	
25A	2380	302		528	
30A	2980	340		647	
40A	4350	542		1128	
50A	6560	858		1741	
65A	8970	1279		3119	
75A	12690	1847		4340	
100A	19700	4152		9280	
125A	26300	6124		15968	
150A	36100	8960		21415	
200A	99180	歡迎洽詢		-----	
20A*16A			186		268
25A*16A			255		377
25A*20A			255		377
30A*16A			-----		660
30A*20A			310		660
30A*25A			310		660
40A*16A			-----		1108
40A*20A			490		1108
40A*25A			490		1108
40A*30A			490		1108
50A*16A			-----		1736
50A*20A			-----		1736
50A*25A			784		1736
50A*30A			784		1736
50A*40A			784		1736
65A*40A			2350		3200
65A*50A			1192		3200
75A*25A			-----		4350
75A*40A			2900		4350
75A*50A			1688		4350
75A*65A			1688		-----
100A*50A			5100		9300
100A*65A			5100		-----
100A*75A			3063		9300
125A*75A			12300		15900
125A*100A			12300		15900
150A*75A			17500		21500
150A*100A			17500		21500
150A*125A			17500		21500
折數					
註 1：直管銷售單位：支 註 2：切管費用，另行報價					

ASAHI HT-PVC

ASAHI HT-PVC 耐熱聚氯乙烯 ● 配件

規格：日規 JIS

	90° 彎頭 (插管式)	45° 彎頭 (插管式)	龍口彎 (銅牙)	內牙接頭 (銅牙)	外牙接頭 (銅牙)	外牙接頭
	90° ELBOW	45° ELBOW 45° BEND	FAUCET ELBOW	FAUCET SOCKET	VALVE SOCKET	VALVE SOCKET
尺寸 Size						
13A		-----				
16A	197	-----	660	660	955	955
20A	260	272	790	785	1449	1449
25A	365	381	1210	1210	1861	1861
30A	461	580			3006	3006
40A	736	904			3475	3475
50A	1247	1434			6763	6763
65A	1991	3136				
75A	2987	4085				
100A	6012	7147				
125A	12399	13647				
150A	18974	24348				
200A	60000	-----				
折數						

	法蘭 (插管式)	管帽 (插管式)	由任 (插管式)	由任 (插管式)
	TS FLANGE (Soc)	CAP (Soc)	UNION / EPDM (Soc)	UNION / FKM (Soc)
	JIS 10K			
尺寸 Size				
13A				
15A	709	-----	1100	1375
20A	854	310	1350	1620
25A	1239	470	1750	2100
30A	1665	580	2600	3100
40A	1768	780	3360	4000
50A	2263	1350	5350	6550
65A	3075	2300	11000	
80A/75A	4185	4300	16100	
100A	5679	7700	41200	
125A	7259	18500	-----	-----
150A	10845	歡迎洽詢	-----	-----
200A	歡迎洽詢	-----	-----	-----
折數				


ASAHI HT-PVC 耐熱聚氯乙烯 ●閥品 ●焊條 ●膠劑

規格：日規 JIS

	HT-PVC / EPDM 雙由任球閥 (插管式/牙接式)	HT-PVC / FKM 雙由任球閥 (插管式/牙接式)	HT-PVC / EPDM 雙由任球閥 (法蘭式 JIS 10K)	HT-PVC / FKM 雙由任球閥 (法蘭式 JIS 10K)
	True Union Ball Valve (Socket/Threaded)	True Union Ball Valve (Socket/Threaded)	True Union Ball Valve (Flanged JIS 10K)	True Union Ball Valve (Flanged JIS 10K)
	Type 21	Type 21	Type 21	Type 21
尺寸 Size				
15A	2750	3950	3450	4900
20A	2990	4750	4220	6100
25A	3620	6200	5750	8550
32A	5180	7800	9100	12650
40A	7810	11350	9700	14260
50A	9210	14050	14300	19700
65A	13750	18550	18200	25000
80A	24610	30150	28500	37160
100A	35800	41450	39500	49200
折數				

	HT-PVC / EPDM 單由任球型逆止閥 (插管式/牙接式)	HT-PVC / FKM 單由任球型逆止閥 (插管式/牙接式)
	Single Union Ball Check Valve (Socket/Threaded)	Single Union Ball Check Valve (Socket/Threaded)
尺寸 Size		
15A	4140	5400
20A	4490	6210
25A	5350	7110
40A	9810	14250
50A	12250	17200
80A	28650	38200
100A	53500	77850
折數		

註：其它閥品，歡迎洽詢！

	HT-PVC 焊條	AV 膠劑
	Welding Rod	No.88 500g/ 罐
尺寸 Size		
3mm 單股	4000 / kg	-----
3*3mm 雙股	4000 / kg	-----
500g/ 罐	-----	1960
折數		

台灣實績表





品質服務第一 · 庫存完備盡善



SUPERTUNG
丞晟實業有限公司

www.supertung.com.tw

supertung@supertung.com.tw

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| ☐ 總公司 | : 台中市西屯區福中八街26號 | TEL:04-23583066 | FAX:04-23583077 |
| ☐ 台中倉庫 | : 台中市大雅區橫山里永和路109-9號 | TEL:04-25663606 | FAX:04-25681778 |
| ☐ 新竹分公司/倉庫 | : 新竹縣竹東鎮二重里光明路665號 | TEL:03-5837580~1 | FAX:03-5837582 |
| ☐ 台南分公司/倉庫 | : 台南市新市區三舍里19-25號 | TEL:06-5897188~9 | FAX:06-5897218 |

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ☐ 中國總公司 | : 江蘇省蘇州工業園區蘇州大道西1號 世紀金融大廈719室 | TEL:86-512-88852168 | FAX:86-512-88852169 |
| ☐ 上海分公司 | : 上海市閔行區莘建東路58弄2號 綠地大廈A棟7樓709室 | TEL:86-21-51098806 | FAX:86-21-51098807 |
| | | www.supertung-sz.com | supertung@supertung-sz.com |

代理經銷全球知名領導廠牌之優質產品

ASAHI / SPEARS / 南亞 NAN YA / SUPERTUNG / D.P.S. / GF HARVEL / Durapipe / SIMONA / +GF+ / FIP / R-K / POM / HYQJIN / OKM

專營熱塑性塑膠直管/風管、配件、閥品(手動/氣動/電動)、墊片、膠劑、焊條 & 金屬閥品

UPVC SCH80 / CPVC SCH80 / HP-PVC / HT-PVC / U-PVC / HI-PVC / Clear PVC / FM PVC / PP / PVDF / PE / ABS / ABS Air-Line / EPDM / PTFE / VITON / FKM

